

Infanrix 無細胞混合疫苗

給予寶寶更佳保護

(五聯疫苗/六聯疫苗)

含**PRN**成份

提高對抗百日咳效能






小兒麻痺

- 由脊髓灰質炎病毒所引起。病徵包括**發燒**、**頭痛**、**肌肉疼痛**、**麻痺**及**頸背僵硬**等。
- 雖然大部分患者都可以從小兒麻痺中康復，但嚴重的個案仍有導致**永久傷殘**或**死亡**的風險。



白喉

- 是一種由細菌毒素所引起的急性傳染病。感染後主要影響**呼吸道**及**皮膚**。症狀則視乎受感染的部位而定。
- 嚴重的個案或可引致**呼吸道閉塞**、**神經受損**、**心臟衰竭**，甚至有**死亡**的風險。



百日咳

- 又名『雞咳』，發病初期寶寶未必有特別病徵，只會輕微發燒、流鼻水、打噴嚏和咳嗽。但其後咳嗽會加劇，令寶寶**飲食**和**呼吸受阻**。
- 嚴重的個案會**引致抽搐**及**昏迷不醒**。





破傷風

- 有破傷風梭狀芽胞桿菌所引起。
- 此細菌可產生毒素，對神經系統造成破壞。而一旦幫助呼吸的肌肉組織受到影響，更可使寶寶迅速死亡！



乙型肝炎

- 其中一個乙型肝炎的傳播模式為**母體傳播**。
- 大約70至90受感染的寶寶會因未能完全清除病毒而變成慢性帶病毒者。一部分的個案更會演化成其他類型的慢性肝病，如肝硬化，甚至肝癌。



乙型流感 嗜血桿菌(Hib)

- 可透過散佈在空氣中的呼吸道分泌物傳播。
- 可引致嚴重併發症如**失聰、大腦麻痺，甚至死亡**。
- 如嬰兒受感染，即使以抗生素作治療，死亡率亦可高達3至6%。
- 於外國接種乙型流感嗜血桿菌疫苗以甚為普及，一些國家如英國、美國、德國、澳洲已將其納入全民疫苗計劃內。而香港則暫時未有列入於兒童免疫接種計劃內。





預防：



白喉



破傷風



百日咳



小兒麻痺



乙型流感嗜血桿菌



預防：



白喉



破傷風



百日咳



小兒麻痺



乙型流感嗜血桿菌



乙型肝炎

- 全線 Infanrix™ 疫苗均含有PRN成分，提升百日咳免疫保護。

- 全線於香港發售的 Infanrix™ 疫苗均包含乙型流感嗜血桿菌(Hib)的保護(目前並未納入香港政府疫苗接種計劃)給予寶寶額外保護。

什麼是含『PRN』的百日咳疫苗？

醫學文獻指出，與只含1-2種抗原(PT/FHA)的同類疫苗相比，含PRN的疫苗對百日咳的免疫保護更高！

疫苗對百日咳的功用

根據世界衛生組織定義

含1-2種百日咳抗原
(不含PRN)

含3種或以上百日咳抗原
(含有PRN)

輕微百日咳

14-58%

71-78%

典型百日咳

59-78%

83-85%



全球售出超過150,000,000支
具備於早產(24至36週)嬰兒身上接種的研究，是媽媽安心之選

與目前市面上大部分幼兒疫苗均可同時接種，包括：

輪狀病毒疫苗

腦膜炎球菌疫苗

四痘MMRV疫苗

肺炎鏈球菌疫苗

接種針數比較

用更少針數，為寶寶提供更多保護，可考慮以下建議接種時間表：

Infanrix™

共**5**針

更少針數
更多保護
(少6針)



Infanrix hexa



Infanrix™ IPV Hib



初生
乙型肝炎疫苗

2個月
Infanrix hexa™

4個月
Infanrix hexa™

6個月
Infanrix hexa™

1.5歲
Infanrix hexa™ /
Infanrix™ IPV/Hib

香港衛生署提供兒童免疫接種計劃

共**11**針

4合1



初生

1個月

2個月


4個月

6個月

1.5歲

乙型肝炎

乙型流感嗜血桿菌[†]



初生


1個月

2個月

4個月

6個月

1.5歲



初生

1個月

2個月

4個月

6個月

1.5歲

VS

[†](政府並沒有提供，市民需自費接種)

資料來源： GSK。本小冊子須由醫生或藥劑師提供。內容僅供參考，唯有你的醫生方能為你作出準確的診斷，提供合適的治療。藥物的成效和反應可能因使用者的身體狀況及個別症狀而有所不同，詳情請向醫生或藥劑師查詢。